

PREISLISTE

Gültig ab 01.04.2018, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Die Preise gelten frei Bau für 1 m³ verdichteten Beton, Größtkorn 32 mm, Festigkeitsentwicklungsklasse EM, überwacht und geprüft nach Ö-NORM B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung bis zu maximal 5 Straßenkilometern von unseren Produktionsanlagen entfernt zuzüglich gesetzliche Landesnaturschutzabgabe, derzeit € 0,41/m³.

Je weitere 5 Straßenkilometer wird ein Aufpreis von Euro 1,50 je m³ verrechnet.

Betonsorten nach Druckfestigkeitsklassen und Expositionsklassen

Druckfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€/m ³
C 0	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	72,00
C 8/10	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	73,00
C 12/15	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	75,00
C 16/20	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	77,00
C 20/25	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	79,00
C 20/25	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	80,00
C 25/30	XC1/XC2 (A)	XC1/XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	80,00
C 25/30	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	82,00
C 25/30	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	89,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	82,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	85,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	87,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	89,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	91,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	108,00
C 25/30	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 25/30	XC3/XW1/UB1 (A)	B8	F 59	CEM II 42,5 N	89,00
C 25/30	XC3/XW1/UB2 (A)	B9	F 59	CEM II 42,5 N	91,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	B10	F 59	CEM II 42,5 N	91,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B11	F 59	CEM II 42,5 N	93,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B12	F 59	CEM II 42,5 N	95,00
C 25/30	XC3/XW1/XF1/XA1L (A)	BS-TB1	F 59	CEM II 42,5 N	100,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	BS-TB2	F 59	CEM II 42,5 N	98,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A) inkl. Reinzeement ohne Zusatzstoffe (geeignet für Monolith. Bodenplatten)	B2 Boden	F45	CEM II 42,5 N	88,00
C 25/30 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 A	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	110,00
C 25/30 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 B	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	110,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1 C	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	118,00

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€ / m ³
C 30/37	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	83,00
C 30/37	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	86,00
C 30/37	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	93,00
C 30/37	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	86,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	89,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	91,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	93,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	95,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	112,00
C 30/37	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	103,00
C 30/37 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 A	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	122,00
C 30/37 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 B	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	122,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1 C	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	130,00
C 35/45	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	91,00
C 35/45	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	94,00
C 35/45	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	101,00
C 35/45	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	94,00
C 35/45	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	97,00
C 35/45	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 35/45	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	101,00
C 35/45	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	103,00
C 40/50	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	96,00
C 40/50	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 40/50	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	106,00
C 40/50	XC3/XW1(A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 40/50	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	102,00
C 40/50	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	104,00
C 40/50	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	106,00
C 40/50	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	108,00
C 45/55	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	101,00
C 45/55	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	104,00
C 45/55	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	111,00
C 45/55	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	104,00
C 45/55	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	107,00
C 45/55	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	109,00
C 45/55	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	111,00

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€/ m ³
C 50/60	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	107,00
C 50/60	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	109,00
C 50/60	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
C 50/60	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	109,00
C 50/60	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	112,00
C 50/60	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	114,00
C 50/60	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
Sonderbetone					
SMB	Bau Beton Verfüllmaterial		F 59	CEM II 42,5 N	70,00
SMB	Einkorn 16/32 bis 100 kg/m ³ Zement			CEM II 42,5 N	73,00
SMB	Pflasterdrainbeton		C 1	CEM II 42,5 N	78,00
Faserbetone					
C 25/30	FaB T1/BZ 3,0/G1 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	120,00
C 25/30	FaB T2/BZ 3,0/G2 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00
C 25/30	FaB T3/BZ 3,0/G3 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	135,00
C 25/30	FaB T1/BZ 4,5/G1 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00
C 25/30	FaB T1/BZ 4,5/G1 (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	135,00
C 25/30	FaB T2/BZ 4,5/G2 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00
C 25/30	FaB T2/BZ 4,5/G2 (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	140,00
C 25/30	FaB T3/BZ 4,5/G3 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	130,00
C 25/30	FaB T3/BZ 4,5/G3 (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	145,00
C 30/37	FaB T4/BZ 4,5/G4 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	145,00
C 30/37	FaB T5/BZ 4,5/G5 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	150,00
Weitere Faserbetone auf Anfrage					

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 62

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung.