

PREISLISTE

Raum Wien u. Nö., gültig ab 01.01.2022, exkl. Mwst.

Die Preise gelten frei Bau für 1 m³ verdichteten Beton, Größtkorn 32 mm, Festigkeitsentwicklungsklasse EM, überwacht und geprüft nach Ö-NORM B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung bis zu maximal 5 Straßenkilometern von unseren Produktionsanlagen entfernt zuzüglich Mwst. und gesetzliche Landesnaturschutzabgabe, derzeit € 0,46/m³.

Je weitere 5 Straßenkilometer wird ein Aufpreis von Euro 1,80 je m³ verrechnet.
(Einbauort maximal 35 Straßenkilometer von unseren Mischwerken entfernt)

Alle Betonpreise zuzüglich Euro netto 1,50 je m³ Qualitätssicherung.

Betonsorten nach Druckfestigkeitsklassen und Expositionsklassen

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€/ m ³
C 0	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	82,00
C 8/10	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	83,00
C 12/15	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	85,00
C 16/20	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	87,00
C 20/25	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	89,00
C 20/25	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	90,00
C 25/30	XC1/XC2 (A)	XC1/XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	92,00
C 25/30	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	94,00
C 25/30	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	101,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	94,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	97,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	101,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	103,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	120,00
C 25/30	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	111,00
C 25/30	XC3/XW1/UB1 (A)	B8	F 59	CEM II 42,5 N	101,00
C 25/30	XC3/XW1/UB2 (A)	B9	F 59	CEM II 42,5 N	103,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	B10	F 59	CEM II 42,5 N	103,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B11	F 59	CEM II 42,5 N	105,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B12	F 59	CEM II 42,5 N	107,00
C 25/30	XC3/XW1/XF1/XA1L (A)	BS-TB1	F 59	CEM II 42,5 N	112,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	BS-TB2	F 59	CEM II 42,5 N	110,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A) inkl. Reinzement ohne Zusatzstoffe (geeignet für Monolith. Bodenplatten)	B2 Boden	F45	CEM II 42,5 N	100,00
*) Abweichende Druckfestigkeiten auf Anfrage					
C 25/30 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 A	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	122,00
C 25/30 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 B	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	122,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1 C	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	130,00

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€/ m ³
C 30/37	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	95,00
C 30/37	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 30/37	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	106,00
C 30/37	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	99,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	102,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	104,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	106,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	108,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	125,00
C 30/37	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
C 30/37 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 A	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	135,00
C 30/37 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 B	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	135,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1 C	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	143,00
C 35/45	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	104,00
C 35/45	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	107,00
C 35/45	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	114,00
C 35/45	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	107,00
C 35/45	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	110,00
C 35/45	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	112,00
C 35/45	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	114,00
C 35/45	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
C 40/50	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	109,00
C 40/50	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	113,00
C 40/50	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	120,00
C 40/50	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	113,00
C 40/50	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
C 40/50	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	118,00
C 40/50	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	120,00
C 40/50	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	122,00
C 45/55	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	115,00
C 45/55	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	118,00
C 45/55	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00
C 45/55	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	118,00
C 45/55	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	121,00
C 45/55	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	123,00
C 45/55	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00

Lieferscheinkopien:

Für eine Übermittlung per Mail berechnen wir pro Lieferschein Euro netto 3,00.

Bei Postversand kommt noch eine Pauschale von Euro netto 10,00 hinzu.

Die Rechnungslegung erfolgt quartalsweise. Bitte nutzen Sie unser Lieferscheinportal.

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€ / m ³
C 50/60	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	122,00
C 50/60	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	124,00
C 50/60	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	131,00
C 50/60	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	124,00
C 50/60	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	127,00
C 50/60	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	129,00
C 50/60	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	131,00
Sonderbetone					
SMB	Bau Beton Verfüllmaterial		F 59	CEM II 42,5 N	82,00
SMB	Einkorn 16/32 bis 100 kg/m ³ Zement			CEM II 42,5 N	85,00
SMB	Pflasterdrainbeton		C 1	CEM II 42,5 N	90,00
SMB	Künettenfüllmaterial gemäß ONR 23131		F52/F59		77,00
Faserbetone					
C 25/30	FaB T1/BZ 3,0/G1 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	132,00
C 25/30	FaB T2/BZ 3,0/G2 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	137,00
C 25/30	FaB T3/BZ 3,0/G3 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	147,00
C 25/30	FaB T1/BZ 4,5/G1 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	137,00
C 25/30	FaB T1/BZ 4,5/G1 (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	147,00
C 25/30	FaB T2/BZ 4,5/G2 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	137,00
C 25/30	FaB T2/BZ 4,5/G2 (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	152,00
C 25/30	FaB T3/BZ 4,5/G3 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	142,00
C 25/30	FaB T3/BZ 4,5/G3 (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	157,00
C 30/37	FaB T4/BZ 4,5/G4 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	158,00
C 30/37	FaB T5/BZ 4,5/G5 (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	163,00
Weitere Faserbetone auf Anfrage					

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung.