

## PREISLISTE

Raum Wien u. Nö., gültig ab 01.01.2025, exkl. Mwst.

Die Preise gelten frei Bau für 1 m<sup>3</sup> verdichteten Beton, Größtkorn 32 mm, Festigkeitsentwicklungsklasse EM, überwacht und geprüft nach Ö-NORM B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung bis zu maximal 5 Straßenkilometern von unseren Produktionsanlagen entfernt zuzüglich Mwst. und gesetzliche Landesnaturschutzabgabe, derzeit € 0,50/m<sup>3</sup>.

Je weitere 5 Straßenkilometer wird ein Aufpreis von Euro 2,50 je m<sup>3</sup> verrechnet.

(Einbauort maximal 35 Straßenkilometer von unseren Mischwerken entfernt)

Alle Betonpreise zuzüglich Euro netto 2,00 je m<sup>3</sup> Qualitätssicherung.

### Betonsorten nach Druckfestigkeitsklassen und Expositionsklassen

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€ / m <sup>3</sup>
C 0	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	104,00
C 8/10	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	105,00
C 12/15	X0 (A)	X0	bis F 45	CEM II 42,5 N	108,00
C 16/20	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	110,00
C 20/25	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	111,00
C 20/25	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	112,00
C 25/30	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	113,00
C 25/30	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	114,00
C 25/30	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
C 25/30	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	116,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	119,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	123,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	125,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	128,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei*)	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	148,00
C 25/30	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	138,00
C 25/30	XC3/XW1/UB1 (A)	B8	F 59	CEM II 42,5 N	127,00
C 25/30	XC3/XW1/UB2 (A)	B9	F 59	CEM II 42,5 N	129,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	B10	F 59	CEM II 42,5 N	129,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B11	F 59	CEM II 42,5 N	131,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B12	F 59	CEM II 42,5 N	134,00
C 25/30	XC3/XW1/XF1/XA1L (A)	BS-TB1	F 59	CEM II 42,5 N	138,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	BS-TB2	F 59	CEM II 42,5 N	135,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A) inkl. Reinzement ohne Zusatzstoffe (geeignet für Monolith. Bodenplatten)	BS-MP	F45	CEM II 42,5 N	126,00
*) Abweichende Druckfestigkeiten auf Anfrage					
C 25/30 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 A	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	150,00
C 25/30 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 B	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	150,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1 C	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	159,00

\*) nur regional verfügbar

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€/ m <sup>3</sup>
C 30/37	XC1 (A)	XC1	bis F 45	CEM II 42,5 N	119,00
C 30/37	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	120,00
C 30/37	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	122,00
C 30/37	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	132,00
C 30/37	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	122,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	124,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	129,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	132,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	136,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei*)	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	156,00
C 30/37	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	CEM II 42,5 N	145,00
C 30/37 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 A	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	168,00
C 30/37 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1 B	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	168,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1 C	bis F 45	CEM I 42,5 N C3A-frei	177,00
C 35/45 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	128,00
C 35/45 (56)	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	133,00
C 35/45 (56)	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	141,00
C 35/45 (56)	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	133,00
C 35/45 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	136,00
C 35/45 (56)	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	139,00
C 35/45 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	141,00
C 35/45 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	144,00
C 40/50 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	136,00
C 40/50 (56)	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	140,00
C 40/50 (56)	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	148,00
C 40/50 (56)	XC3/XW1(A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	140,00
C 40/50 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	142,00
C 40/50 (56)	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	145,00
C 40/50 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	148,00
C 40/50 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	CEM II 42,5 N	150,00
C 45/55 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	CEM II 42,5 N	142,00
C 45/55 (56)	XW1 (A)	XW1	bis F 45	CEM II 42,5 N	145,00
C 45/55 (56)	XW2 (A)	XW2	bis F 45	CEM II 42,5 N	152,00
C 45/55 (56)	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	CEM II 42,5 N	145,00
C 45/55 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	CEM II 42,5 N	148,00
C 45/55 (56)	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	CEM II 42,5 N	150,00
C 45/55 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	CEM II 42,5 N	152,00

\*) nur regional verfügbar

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	Zement	€ / m <sup>3</sup>
<b>C 50/60 (56)</b>	XC2 (A)	<b>XC2</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>149,00</b>
<b>C 50/60 (56)</b>	XW1 (A)	<b>XW1</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>151,00</b>
<b>C 50/60 (56)</b>	XW2 (A)	<b>XW2</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>159,00</b>
<b>C 50/60 (56)</b>	XC3/XW1 (A)	<b>B1</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>151,00</b>
<b>C 50/60 (56)</b>	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	<b>B2</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>155,00</b>
<b>C 50/60 (56)</b>	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	<b>B3</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>157,00</b>
<b>C 50/60 (56)</b>	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	<b>B4</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	<b>159,00</b>
<b>Sonderbetone</b>					
<b>SVM</b>	Stabilisiertes Verfüllmaterial gemäß ONR 23131		F52/F59	CEM II 42,5 N	<b>110,00</b>
<b>SM</b>	Pumpfähiges Verfüllmaterial GK16 *		F52/F59	CEM II 42,5 N	<b>118,00</b>
<b>SM</b>	Einkorn 16/32 bis 100 kg/m <sup>3</sup> Zement			CEM II 42,5 N	<b>106,00</b>
<b>SM</b>	Pflasterdrainbeton		C 1	CEM II 42,5 N	<b>114,00</b>
<b>Leistungsoptimierter Beton (Co2 reduziert) - nur regional verfügbar</b>					
<b>C 25/30</b>	XC1 (A)	<b>XC1</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	auf Anfrage
<b>C 25/30</b>	XC2 (A)	<b>XC2</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	auf Anfrage
<b>C 25/30</b>	XC3/XW1 (A)	<b>B1</b>	bis F 45	CEM II 42,5 N	auf Anfrage
<b>Faserbetone Aufzählung mindestens auf B2</b>					
	FaB T1/BZ 3,0/G1 (A)				auf Anfrage
	FaB T2/BZ 3,0/G2 (A)				auf Anfrage
	FaB T3/BZ 3,0/G3 (A)				auf Anfrage
	FaB T1/BZ 4,5/G1 (A)				auf Anfrage
	FaB T2/BZ 4,5/G2 (A)				auf Anfrage
	FaB T3/BZ 4,5/G3 (A)				auf Anfrage
	FaB T4/BZ 4,5/G4 (A)				auf Anfrage
	FaB T5/BZ 4,5/G5 (A)				auf Anfrage

\* bis max. 50 lfm Schlauchleitung (mind. DIN100)

## BESTELLUNGEN/UMBESTELLUNGEN/STORNIERUNGEN

### Beton:

**Bestellung bis 50 m<sup>3</sup>: am Vortag bis 12.00 Uhr (Arbeitstag)**

**Bestellung über 50 m<sup>3</sup>: 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz (Arbeitstag)**

**Bestellung Betonpumpe: mind. 72 Stunden (Arbeitstage) vor dem geplanten Einsatz**

**Stornierung über 100 m<sup>3</sup>: am Vortag ab 12.00 Uhr (Arbeitstag) Euro 15,00 je m<sup>3</sup>,  
mindestens jedoch Euro 750,00**

Kann eine Baustelle ohne unser Verschulden nicht wie vereinbart ausgeliefert werden,  
berechnen wir für die Bereitstellung pro Fahrmischer je Stunde **100,80**  
sowie für das Personal Mischanlage je Stunde **268,80**

**Storno von Betonpumpen und Betonprüfungen werden zusätzlich verrechnet, siehe  
"Preise für Betonförderung" und "Preise für Betontechnische Leistungen".**

Seite 3 von 4

## Zentrale Bestellannahme:

**Tel.: 02628/61568**

**Fax.: 02628/61568 DW 370**

**E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)**

Abrufbestellungen müssen mindestens 6 Stunden vor geplantem Einsatz bekanntgegeben werden. Bei Abrufbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Bei Restmengenüberschreitungen von mehr als einer LKW-Ladung und/oder mehr als 10 % der Gesamtbestellmenge behalten wir uns eine Änderung des Einheitspreises vor und leisten keine Gewähr für Lieferzeit und -folge. Bei Restbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

**Bei Lieferverzug trotz ordnungsgemäßer Bestellung, wird kein wie immer gearteter Kostenersatz geleistet.**

Die Reinigung der Baustellenein- und -ausfahrt ist vom Käufer durchzuführen.

Anfallende Kosten für Routengenehmigungen werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

## Lieferscheinkopien:

Für eine Übermittlung per Mail berechnen wir pro Lieferschein Euro netto 3,00.

Bei Postversand kommt noch eine Pauschale von Euro netto 10,00 hinzu.

Die Rechnungslegung erfolgt quartalsweise. Bitte nutzen Sie unser Lieferscheinportal.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung.